

Dlouhoňovice

POZNÁMKA – OCHRANNÁ PÁSMO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/200 Sb. §46 následující:
Elektro nadzemní vedení 7 m (pro vodiče bez izolace)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 2 m (pro vodiče s izolací základní)
1 m (pro zvláštní kabelová vedení)

Elektro podzemní vedení 1,5 m (od krajního kabelu)
SÍŤOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,0 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ 2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 následující:
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)

Ochranná pásma plynárenských zařízení
VTL a STL plynovod, přípojky v zastavěném území 1,0 m (od okraje potrubí)
VTL plynovod, přípojky v zastavěném území 4,0 m (od okraje potrubí)

LEGENDA HRANIC POZEMKŮ:

— KATASTRÁLNÍ HRANICE
— KATASTRÁLNÍ HRANICE – SLUČKOVÉ ČÁRY
xxx/x ČÍSLO PARCELE DLE KN

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – KOMUNIKACE
SO 201 – MOST DHL-01M
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – STAV:

— NADZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ
— PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ
— NADZEMNÍ VEDENÍ NN
— PODZEMNÍ VEDENÍ NN
— VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
— VODOVOD
— KANALIZACE
— VTL PLYNOVOD
— STL PLYNOVOD

LEGENDA:

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE, SILNICE III. TŘÍDY – ŽIVICE (TDZ IV.)
OBNOVA ŽIVNÉHO KRYTU TL 4 cm (ACO 11 + SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 kg/m²)
OBNOVA ŽIVNÉHO KRYTU TL 11 cm (ACO 11 + SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 kg/m², ACP 16+ TL 70 mm + INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,7 kg/m²)
NEZPEVNĚNÁ KRANICE, SJEZDY – ŠTERKODRŮ TL 15 cm
ZELENĚ – OHRAMOVÁNÍ TL 15 cm + OSETÍ TRAVOU
xxx.xx VÝŠKOVÉ KÓTY – NÁVRH

MĚŘÍTKO:

1 : 250
m 2,5 5 7,5 10 12,5

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KAMIL HRONOVSKÝ		HRONOVSKÝ DOPRAVNÍ PROJEKT s.r.o. BRNĚNSKÁ 700/725, 500 06 HRANICE KRAJL.Ž. e-mail: hronovsky@hronovsky.cz telefon: 604 823 696 IČ: 07053428 DIČ: CZ07053428
TECHNICKÁ KONTROLA:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: DLOUHOŇOVICE	KAT. ÚZEMÍ: DLOUHOŇOVICE	
INVESTOR: OBEC DLOUHOŇOVICE, ŠKOLSKÁ 71, 564 01 DLOUHOŇOVICE	STUPEŇ: DŮR + DSP		
AKCE: MOST DLH-01M A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. HLAVNÍ, DLOUHOŇOVICE	ZAK.ČÍSLO: 049-19-4		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
	DATUM: 09/2019		
	FORMÁT: 8 x A4		
OBJEKT: C – SITUAČNÍ VÝKRESY	MĚŘÍTKO: 1 : 250		
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.	